FAÇADES

ФАСАДЫ

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

FAÇADES

ФАСАДЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФАСАДЫ, ПОЛНЫЕ ОЧАРОВАНИЯ

PIERRA идёт в ногу со временем и предлагает Вам широкий выбор ФАСАДОВ, помогающих подчеркнуть любой образ Вашего дома – современный или с налётом старины.

Pierre Sciée | Pierre Sèche | Moellon Rustique | Moellon Assisé | Аксессуары | Ardoisière | Schiste | Brique, Briquette & Bricou | Génoises

Содержание

Серия Pierre Sciée	стр. 80
Серия Pierre Sèche	стр. 81
Серия Moellon Rustique	стр. 82
Серия Moellon Assisé	стр. 84
Аксессуары	стр. 86
Серия Ardoisière	стр. 88
Серия Schiste	стр. 89
Brique, Briquette & Bricou	стр. 90
Серия Génoises	стр. 92

Pierre Sciée

NOUVEAUTÉ 2012

Чистота линий и лёгкая зернистость обшивки ***PIERRE SCIÉE*** придаёт элегантность и естественное очарование стенам, как в помещении, так и снаружи. Она отлично сочетается с лепниной для обрамления дверей и окон и привносит аутентичность любому фасаду.

ПЛИТКА **PIERRE SCIÉE**



60 x 30,5 cm
Толщина 1,5 cm

АКСЕССУАРЫ **PIERRE SCIÉE**

MOULURE DROITE
БОРДЮР ПРЯМОЙ

50 x 9 cm
Толщина 2,5 cm

MOULURE D'ANGLE
БОРДЮР УГЛОВОЙ

17 x 17 cm
Толщина 2,5 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ton Pierre Nuancé

Pierre Sèche

NOUVEAUTÉ 2012

PIERRE SÈCHE выпускается в светлом и тёмно-сером цветах. Она создаёт рельефность и придаёт любым стенам современный и тёплый вид.



*Фасад дома с **отделкой Pierre Sèche**, оттенок Ton pierre.*

ПЛИТКА PIERRE SÈCHE

3 разных длины :
20, 30, 50 x 10 cm
Толщина 2,5 cm

УГОЛ PIERRE SÈCHE

Высота 10 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blanc / Ton Pierre Nuancé / Anthracite *(для укладки только внутри помещений)*

опубликовано
ПетаВульф
www.petawolf.ru

Moellon Rustique

MOELLON великолепно сочетается с разными видами аксессуаров, она идеально передаёт естественный шарм зданий из камня. Версия ***RUSTIQUE*** более традиционна, ***ASSISÉ*** (с.84) для стен с регулярными линиями, эта обшивка подходит как для ремонтирующихся зданий, так и для только строящихся, как для внутреннего интерьера, так и для наружного.

*Фасад здания с **отделкой Moellon Rustique** в трёх цветах: Ton pierre, Ton pierre doré, Sarlat.*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

ОБЛИЦОВОЧНАЯ КАМЕННАЯ КЛАДКА

ASPECT MOELLON RUSTIQUE

Ton Pierre Nuancé

Ton Pierre Doré

Sarlat

Неразделимый набор из нескольких размеров от 4 x 4 cm до 35 x 20 cm.
Толщина примерно 2 cm.

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

*Низкая стенка с **отделкой Moellon Rustique**, оттенок Ton pierre.*

*Стенки душа, покрытые **плиткой Moellon Rustique**, оттенок Ton pierre doré.*

*Низкие стенки (окантовка бассейна), покрытые **плиткой Moellon Rustique**, оттенок Ton pierre doré.*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

Moellon Assisé

*Стены, покрытые **плиткой Moellon Assisé** и **pierres d'angle** (с.86), оттенок Sarlat.*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

ОБЛИЦОВОЧНАЯ КАМЕННАЯ КЛАДКА

ASPECT MOELLON ASSISÉ

Ton Pierre Nuancé

Ton Pierre Doré

Sarlat



Gris

Неразделимый набор из 6 размеров :
11, 13, 15, 17, 19 et 22 cm
Толщина примерно 2 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

*Низкие стены с **плиткой Moellon Assisé** и **dessus de mur plat** (с.46), оттенок Sarlat.*

*Внутренние стены дома, **отделка Moellon Assisé**.*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

Аксессуары

ПЕРЕМЫЧКИ

LINTEAU

Длина 90 cm, высота 24/25 cm, загиб 22,5 cm
Длина 120 cm, высота 29/30 cm, загиб 22,5 cm
Длина 150 cm, высота 29/30 cm, загиб 22,5 cm

Толщина 2,5 cm

DEMI-LINTEAU

Длина 90 cm, высота 24/25 cm
Длина120 cm, высота 29/30 cm
Толщина 2,5 cm

PIERRE DEMI-ANGLE

УГЛОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА

32 x 40 cm + 32 x 26 cm
Толщина 2,5 cm

PIERRE ANGLE

УГОЛ

Высота 32 cm, длина 41 cm, загиб 23 cm

Высота 25 cm, длина 23 cm, загиб 13 cm

Толщина 2,5 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

ŒIL DE BŒUF
ОВАЛЬНОЕ ОКНО

45 x 58 cm
Толщина 3 cm

ÉLÉMENT DE VOUTE
АРОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Радиус 45°
5 элементов необходимо для создания арки
90 cm внутренняя дуга
(внешняя дуга - 95 cm)

CLÉ DE LINTEAU

Высота 29/30 cm,
длина 40/49 cm,
загиб 22,5 cm
Толщина 2,5 cm

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ton Pierre Nuancé / Ton Pierre Doré / Sarlat / Gris

опубликовано
ретаВульф
www.greatawolf.ru

Ardoisière

NOUVEAUTÉ 2012

Отделка ***ARDOISIÈRE*** имеет чёткие линии и насыщенный изысканный оттенок. Она придаст стенам Вашего интерьера утончённость. Детали укладываются так, что между ними не видно стыков.

ОБЛИЦОВКА ARDOISIÈRE

50 x 20 cm
Толщина 1,5 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☐ Экстерьер

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Anthracite

Schiste

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

NOUVEAUTÉ 2012

Отделка ***SCHISTE*** представляет собой негладкое покрытие с незаметными стыками, что придаёт стенам рельефность. Эта обшивка хорошо подчёркивает современный стиль.

PAREMENT SCHISTE

60 x 14,5 cm
Толщина 0,5 à 2 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☐ Экстерьер

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Anthracite

опубликовано
ретаВульф
www.greatawolf.ru

Brique, Briquette & Bricou

КИРПИЧ

BRIQUES, BRIQUETTES и ***BRICOU*** выполняются в сочетании друг с другом или с другими материалами. Они украсят стены как внутри, так и снаружи дома. Переливающиеся цвета материалов подчёркивают шарм и индивидуальность здания и его деталей: дверей, окон и стен.

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

ОБЛИЦОВКА **BRIQUE**

BRIQUE

24 à 26 x 5,5 cm
Толщина 2 cm

ANGLE BRIQUE
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

26 X 11 x 5 cm
Толщина 2 cm

ОБЛИЦОВКА **BRIQUETTE**

BRIQUETTE

24 à 28 x 3,5 cm
Толщина 2 cm

ANGLE BRIQUETTE
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

26 X 11 x 4 cm
Толщина 2 cm

ОБЛИЦОВКА **BRICOU**

BRICOU

24 x 2,5 cm
Толщина 2 cm

ANGLE BRICOU
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

23 X 11 x 2,5 cm
Толщина 2 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Rose Toulouse / Rose Toscane *(кроме Bricou)*

опубликовано
ПетаВульф
www.petawolf.ru

Les Génoises

GÉNOISES привносят нотку аутентичности любому зданию, как только строящемуся, так и ремонтирующемуся. Современные модели носят оригинальный характер, который они раскрывают в стенах сегодняшних зданий.

Génoises накладываются на верхний ряд кладки при помощи строительного клея Pierra. Детали имеют размер с ладонь, что облегчает укладку, опорная сторона имеет тонкие полоски, которые гарантируют быстрое и надёжное приклеивание к основе.

КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ С ГОТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ.



Version pré-enduite
С покрытием

Version brute
Без покрытия

ЧЕРЕПИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **SIMPLES ANCIENNES**

GÉNOISE SIMPLE “TUILEAU”

58,5 x 35,5 x 13,5 cm

GÉNOISE SIMPLE “FEUILLET”



58,5 x 35,5 x 13,5 cm

ANGLE SORTANT
ВЫСТУПАЮЩИЙ УГОЛ



35,5 x 35,5 x 13,5 cm

ÉLÉMENT DE FINITION DROIT OU GAUCHE
НИСХОДЯЩИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



35,5 x 37 x 13,5 cm

ЧЕРЕПИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **DOUBLES ANCIENNES**

ДВОЙНЫЕ GÉNOISES ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОСТОЙ ЭЛЕМЕНТ ЧЕРЕПИЦЫ И ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВОЙНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR POUR GÉNOISE DOUBLE “TUILEAU”
ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ GÉNOISE DOUBLE “TUILEAU”

58,5 x 35,5 x 11 cm

ANGLE SORTANT SUPÉRIEUR
ВЕРХНИЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ УГОЛ

35,5 x 35,5 x 11 cm

ÉLÉMENT SUPÉRIEUR DE FINITION
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

35,5 x 37 x 11 cm

Модель выполнена с использованием простых Génoises «Feuillet» с выступающим углом и угла обшивки Brique (с.91).

Модель выполнена с использованием двойных Génoises «Tuileau» с выступающим углом и угла обшивки Brique (с.91).

Модель выполнена с использованием простых Génoises «Tuileau» с выступающим углом и обшивки Brique (с.91).

ЧЕРЕПИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **SIMPLES CONTEMPORAINES**

GÉNOISE SIMPLE "TUILEAU"



58,5 x 35,5 x 13,5 cm

ANGLE SORTANT ВЫСТУПАЮЩИЙ УГОЛ



35,5 x 35,5 x 13,5 cm

ÉLÉMENT DE FINITION DROIT OU GAUCHE НИСХОДЯЩИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

35,5 x 35,5 x 13,5 cm

ПРИМЕНЕНИЕ

☑ Интерьер ☑ Экстерьер

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

Таблица *ассортимента*

		RUSTIQUE BULLÉE (p.6) NF			
ПЛИТКА	Размеры	40 x 40 cm и 50 x 50 cm			
	Толщина	2,5 и 3,5 cm			
Плитка Dalle Skimmer		26,5 x 26,5 cm – Толщина 3,5 cm 4,5 кг – Диаметр крышки 225			
БОРТИКИ	Тип бортика	Galbée (Изогнутый)	Plate inclinée (Плоский с наклоном)	Galbée (Изогнутый)	Plate (Плоский)
	Форма задней части	Arrière Arrondi	Droit	Arrière Arrondi	Droit
	Размеры	50 x 32 cm	50 x 28 cm / 25 x 33 cm	50 x 25 cm	50 x 33 cm / 25 x 33 cm
	Толщина	3,5 à 6,2 cm	3,5 à 4,5 cm	2,5 à 4,8 cm	3,5 cm
Margelle Droite Прямой борт		•	•	•	•
Margelle Courbe Скругленный борт		Радиус 61 - 90 - 100 - 122 150 - 175 - 200 - 225 250 - 300 - 400 - 500	Радиус 50 - 60 - 100 - 150 - 175 200 - 225 - 235 - 250 275 - 300 - 750 - 950	Радиус 75 - 95 - 150	Радиус 50 - 61 - 75 - 100 122 - 135 -150 - 200 250 - 300 - 500
Margelle Courbe Inversée Скругленный борт (инверсия)		Радиус 61 - 90 - 122 - 150 175 - 200 - 225 - 250 300 - 400 - 500	Радиус 150 - 185 - 200 - 250		Радиус 100 - 150 - 200 250 - 300 - 500
Angle rentrant Внутренний угол R 10 и R 15		Радиус 15	Радиус 15	Радиус 10 и 15	Радиус 15
Angle rentrant R 25 Внутренний угол		•			•
Angle rentrant VIF Внутренний угол		•	•		•
Angle rentrant R 135 (AA 50 x 25 cm) Внутренний угол				•	
Angle rentrant ovoïde R 10 (AA 50 x 25 cm) Внутренний угол				•	
Angle sortant Внешний угол					
Angle sortant VIF Внешний угол		•	•	•	•
Angle sortant R 135 (AA 50 x 25 cm) Внешний угол				•	
Angle sortant arrondi R 15 (AA 50 x 32 cm) Внешний угол		•			
Angle sortant roman droit et gauche R 150 Правый и левый внешний романский угол		•	•		•
Angle sortant roman 90° droit et gauche R 75 Правый и левый внешний романский угол				•	
Angle sortant roman 90° droit et gauche R 150 Правый и левый внешний романский угол				•	
Angle sortant roman 45°droit et gauche R 95 Правый и левый внешний романский угол				•	
Доступные цвета *		Ton Pierre Nuancé	Rose Provence	Quercy	

** оттенки не оговариваются*

Таблица *ассортимента*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

			ARDOISIÈRE (p.10)	ABBAYE (p.14)	PIERRE DU LOT (p.18)
ПЛИТКА	Размеры	Индивидуальные	60 x 40 cm NF	50 x 50 cm и 66 x 39 cm NF	50 x 50 cm NF
		Мультиформат (Неразделимые модули)		33 x 39 / 65,8 x 39 / 58 x 39 cm 41 x 39 / 45 x 39 / 53,8 x 39 cm	
	Толщина		3,5 cm	2,5 и 3,5 cm	2,5 и 3,5 cm
Плитка Dalle Skimmer			26,5 x 26,5 cm – Толщина 3,5 cm 4,5 кг – Диаметр крышки 225		
БОРТИКИ	Тип бортика		Plate (Плоский) NF	Plate (Плоский)	Plate (Плоский)
	Форма задней части		Droit (Прямая)	Droit (Прямая)	Droit (Прямая)
	Размеры		60 x 27 cm	Неразделимые модули (3 ml) 33 x 39 / 66 x 39 / 58 x 39 cm 41 x 39 / 45 x 39 / 54 x 39 cm	50 x 35 cm
	Толщина		3,5 à 4,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Margelle Droite Прямой борт			•	•	•
Margelle Courbe Скругленный борт				Радиус 61 - 122 - 150 - 200 300 - 400 - 500	Радиус 122 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500
Margelle Courbe Inversée Скругленный борт (инверсия)				Радиус 61 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500	Радиус 150 - 200
Angle rentrant R 15 и R 20 Внутренний угол			Радиус 15	Радиус 20	Радиус 15
Angle rentrant VIF Внутренний угол			•		•
Angle sortant Внешний угол				•	•
Angle sortant VIF Внешний угол			•		
Angle sortant roman droit et gauche R 150 Правый и левый внешний романский угол				•	•
Доступные цвета *			Anthracite	Ton Pierre Nuancé Rose Provence Guyenne *(multi-format)*	Ton Pierre Nuancé Rose Provence Quercy Gris

** оттенки не оговариваются*

опубликовано: ГретаВульф www.gretawolf.ru

Таблица *ассортимента*

			TENNESSEE (p.22)	COLLÉGIALE (p.28)	FLORENCE (p.32)	BEAUREGARD (p.34)
ПЛИТКА	Размеры	Индивидуальные	50 x 50 cm 100 x 14,5 cm NF	43 x 43 cm 64 x 43 cm NF	50 x 50 cm (ép. 2,5 и 3,5 cm) NF	
		Мультиформат (Неразделимые модули)		1 x [42,5 x 42,5] 3 x [64 x 42,5] 1 x [42,5 x 20,5] 1 x [20,5 x 20,5]	1 x [42,5 x 42,5] 3 x [64 x 42,5] 1 x [42,5 x 20,5] 1 x [20,5 x 20,5]	33 x 39 / 66 x 39 cm 58 x 39 / 41 x 39 cm 45 x 39 / 54 x 39 cm
	Толщина		3,5 cm 2,5 cm (тонкая)	3,3 cm	3,3 cm	4 cm
Плитка Dalle Skimmer			26,5 x 26,5 cm – Толщина 3,5 cm 4,5 kg – Димаетр крышки 225 cm		–	–
БОРТИКИ	Тип бортика		Plate (Плоский) NF	Plate (Плоский)	Plate (Плоский)	Plate (Плоский)
	Форма задней части		Droit (Прямая)	Droit (Прямая)	Droit (Прямая)	Droit (Прямая)
	Размеры		99 x 29,5 cm	43 x 35 cm	50 x 35 cm	Неразделимые модули 33 x 39 / 66 x 39 58 x 39 41 x 39 / 45 x 39 / 54 x 39
	Толщина		3,5 cm	5 cm	3,5 à 4,5 cm	4 cm
Margelle Droite Прямой борт			•	•	•	•
Margelle Courbe Скругленный борт				Радиус 150 - 200 - 300 - 400	Радиус 150 - 200	Радиус 150
Margelle Courbe Inversée Скругленный борт (инверсия)					Радиус 150	
Angle rentrant R 15 Внутренний угол				•	•	•
Angle rentrant VIF Внутренний угол			•		•	
Angle sortant Внешний угол				•	•	
Angle sortant VIF Внешний угол			•			
Angle sortant roman droit et gauche R 150 Правый и левый внешний романский угол				•	•	
Доступные цвета			Bois	Quercy, Rose Provence, Sommières	Quercy, Rose Provence	Vendôme, Sarlat

* *оттенки не оговариваются*

Таблица *ассортимента*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

			RUSTIQUE BULLÉE (p.6)	ARDOISIÈRE (p.10)	ABBAYE (p.14)
Grille d'écoulement droit Водоотвод прямой		49 x 24 cm Толщина 4 cm 8,5 кг	•		
Grille d'écoulement d'angle Водоотвод угловой		30 x 24 cm Толщина 4 cm 6,5 кг	•		
Caniveau Élément droit Желоб (Прямой элемент)		41 x 35 cm Толщина 5 cm 13,5 кг			•
Caniveau Élément droit Желоб (Прямой элемент)		58 x 35 cm 60 x 35 *(Ardoisière)* Толщина 5 cm 20,5 кг 23,5 кг *(Ardoisière)*		•	•
Caniveau Élément droit avec évacuation (ø 12,6 cm) Желоб (Прямой элемент со стоком)		41 x 35 cm 35 x 35 *(Ardoisière)* Толщина 5 cm 12,2 кг		•	•
Caniveau Élément d'about droit Желоб (Прямой торцевой элемент)		35 x 35 cm Толщина 5 cm 11,8 кг		•	•
Caniveau Élément d'about avec évacuation (ø 12,6 cm) Желоб (Торцевой элемент со стоком)		35 x 35 cm Толщина 5 cm 10,25 кг		•	•
Caniveau Élément courbe Желоб (Скругленный элемент)		35 x 35 cm Толщина 5 cm 12,4 кг		•	•
Pédiluve bac à douche Душейвой поддон		68 x 68 cm с пробкой и цепочкой Глубина : 8,5 cm снаружи, 5 cm внутри	•		
Pédiluve 4 dalles Поддон из 4 плит		4 плитки 50 x 50 cm изогнутых плит ПВХ со сливом в центре *(прилагается)* Толщина от 3 до 1,7 cm	•		
Dessus de marche (avec et sans contre-marche) Ступеньки (с выступом или без)		Предоставляется по запросу Толщина 5 cm Размеры : макс.длина 120 cm, ширина от 25 до 45 cm	•		

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

Продукция *для* укладки *и* ухода

Чтобы сохранить качество Вашей облицовки, камня и плитки ***PIERRA***, мы рекомендуем Вам использовать ***продукцию по уходу и уборке поверхностей PIERRA***. Мы напоминаем, что чистить поверхности с сильным нажимом сильно не рекомендуется, так же, как и использование гербицидов, которые могут стать причиной трудновыводимых пятен.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОУДКЦИЯ

PIERRACOLLE

Для каждого вида работ есть свой строительный материал **PIERRACOLLE**!
Для идеального осуществления своих строительных идей с помощью продукции **PIERRA**, используйте **PIERRACOLLE**, которая лучше всего подходит для Вашей задумки!

PIERRACOLLE SOUPLE C2E

Мешок 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☑ Интерьер
- ☑ Экстерьер
- ❑ Стены
- ☑ Полы

- Улучшенный цементный клей
- Хватает вплоть до 3 600 cm^2
- Подходит для укладки бордюров

PIERRACOLLE FLEX C2S1

Мешок 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☑ Интерьер
- ☑ Экстерьер
- ☑ Стены
- ☑ Полы

- Прочное склеивание
- Подходит для укладки облицовочных блоков

PIERRAJOINT

Для каждого вида работ есть свой строительный материал PIERRAJOINT!
Для идеального осуществления своих строительных идей с помощью продукции PIERRA, используйте PIERRAJOINT, которая лучше всего подходит для Вашей задумки!

PIERRAJOINT DALLES

Мешок 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☑ Интерьер
- ☑ Экстерьер
- ❑ Стены
- ☑ Полы

- Влагостойкий
- Специальное мощение
- Доступен в 4 цветах *Ton pierre – Rose Provence Anthracite – Chocolat*

PIERRAJOINT PAREMENT

Мешок 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☑ Интерьер
- ☑ Экстерьер
- ☑ Стены
- ❑ Полы

- Природный известняк
- Специально для кирпичной кладки и облицовочных блоков
- Цвет - *Ton pierre*

опубликовано
ГретаВульф
www.gretawolf.ru

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Protection avant joint
1 L

Для затирки и облегчения удаления строительного раствора на поверхности покрытия

Nettoyant fin de chantier
1 L

Удаляет излишки цемента и строительную грязь

Détartrant
1 L

Удаляет излишки цемента и затирает швы

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Защита от пятен
1 L или 5 L

Защищает плитку в экстерьере и облегчает чистку пятен (доступно объемом 1L)

Бесцветная защита для патины или старой плитки 1 L

Защищает надолго и дает эффект патины либо эффект старины

Защита от патины
1 L или 5 L

Удаляет излишки патины и защищает (доступно объемом 1L)

Отделочный воск
0,5 L

Средство с натуральным пчелиным воском для устаревшей отделки

Патина с "мокрым" эффектом
1 L

NOUVEAUTÉ 2012

Улучшает насыщенность цвета

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Уход за плиткой
1 L

Бережно очищает плитку и кладку

Очиститель бордюров
1 L или 5 L

Бережно очищает отделку бассейнов

Очистка пятен ржавчины
1 L или 5 L

Очищает пятна ржавчины

Nettoyant feuilles
1 L или 5 L

NOUVEAUTÉ 2012

Очищает следы от листьев деревьев и цветочных лепестков

Моющее средство против мха
1 L или 5 L

Удаляет все виды растительности

опубликовано

ГретаВульф

www.gretawolf.ru