

DAMASCO

с а т а л о г и е
к а т а л о г



Немного таланта и духа перемен для создания «Slimker Age»

Always slim,
always  **inalco**

DAMASCO

КОЛЛЕКЦИИ,
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
КАМНЕМ

опубликовано

DAMASCO

Concebida para la arquitectura actual y preparada para vestir la piel de espacios interiores y exteriores, Damasco reúne en sus piezas la suavidad de una superficie natural, en tonos cálidos y en tendencia.

Los colores neutros de la colección Damasco invitan a disfrutar de ambientes luminosos, reposados y acogedores.

Коллекция Damasco задумана таким образом, что прекрасно вписывается в современную архитектуру, как в интерьер, так и в открытое пространство, ведь в ней гладкая поверхность сочетается с палитрой популярных теплых оттенков. Нейтральные цвета, представленные в коллекции, создают светлую, спокойную и гостеприимную атмосферу.

DAMASCO




опубликовано



опубликовано

Damasco Marrón Natural / Natural




DAMASCO

ПРОЧНОСТЬ И ДИЗАЙН



опубликовано

Damasco Blanco Natural / Natural

 Грета Вольф
www.gretawolf.ru



опубликовано
Damasco Marrón Natural / Natural



DAMASCO

ТЕПЛЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



опубликовано



DAMASCO




опубликовано



опубликовано

Damasco Gris Natural / Natural



ГретаВульс


www.gretavuls.ru

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА





опубликовано
Damasco Gris Natural / Natural




ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИНАМИЗМ





опубликовано
Damasco Negro Natural / Natural



ПРИЯТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ





опубликовано
Damasco Negro Natural / Natural

DAMASCO

СНАРУЖИ И В ПОМЕЩЕНИИ




опубликовано




Damasco Marrón Natural / Natural & Abujardado не опубликовано
Antideslizante / Противоскользящая точечная фактура

НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ





опубликовано
Damasco Blanco Natural / Natural



ГретаВульф

www.gretavulf.ru


DAMASCO





Damasco Negro Abujardado Antideslizante / опубликовано

Противоскользящая точечная фактура






DAMASCO




COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ

Blanco
Natural / Natural




Marrón
Natural / Natural



Gris
Natural / Natural



Negro
Natural / Natural



COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ


Blanco
Abujardado Antideslizante / Противоскользящая
точечная фактура




Marrón
Abujardado Antideslizante / Противоскользящая
точечная фактура



Gris
Abujardado Antideslizante / Противоскользящая
точечная фактура



Negro
Abujardado Antideslizante / Противоскользящая
точечная фактура









DAMASCO



PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

10,5 mm

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_ОТДЕЛКА		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Abujardado Antideslizante Противоскользящая точечная фактура	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco	✓	----	1	24,50	1	44	44	1137,90
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco	✓	----	1	22,80	2	40	40	945,58
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,08	23,25	3	48	51,84	1132,90
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,08	22,80	6	48	51,84	1109,70
	Marrón								
	Gris								
	Negro								

100x100 cm | 50x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 30x60 cm | 10 mm

COLORES / ЦВЕТА





опубликовано

PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

10,5 mm





Complementos / Дополнения



FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Abujardado Antideslizante Противоскользящая точная фактура	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16" 	Blanco	✓	-----	0,86	16,00	7	36	30,96	596
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 2,5 cm / 1" 	Blanco	✓	-----	0,81	18,18	9	36	29,16	674
	Marrón								
	Gris								
	Negro								



10,5 mm / 10 mm

TIPO DE PIEZA ВИД ЭЛЕМЕНТА	FORMATO РАЗМЕР	DISPONIBILIDAD НАЛИЧИЕ	УПАКОВКА		
			M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.
 <p>RODARÍE ПЛИНТУС</p>	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	0,57	17,00	6
	8 x 60 cm 3 1/8" x 23 5/8"	✓	0,48	12,20	10
 <p>PELDAÑO ROMO СТУПЕНЬКА С ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ</p>	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	22,28	2
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,08	25,50	3
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,08	25,00	6
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ</p>	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,00	2
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,90	2
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,30	4
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ (МЕТАЛЛ)</p> <p>Hasta / Up to 18 cm / 7 3/32"</p>	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	29,00	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	17,00	1
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,47	10,20	1
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,29	5,50	1

опубликовано 100 x 100 cm | 10,5 mm | 60 x 60 cm | 10 mm
50 x 100 cm | 30 x 60 cm

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:	Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее полученное значение
Características dimensionales Размерные характеристики	Longitud y anchura Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características químicas Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. GB мин. GB	Resiste (GA) Да (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante Указанное производителем	Resiste (GLA) Да (GLA)
	Resistencia a las manchas Соппротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Мин. Класс 3	Clase 5 Класс 5



ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:	Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее полученное значение
Características físicas Физические характеристики	Absorción al agua Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Превышает норму
		EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Превышает норму
	Resistencia a la abrasión profunda Сопrotивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Сопrotивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Имеющаяся методика	Resiste Resist
	Dureza Mohs Твердость по Моосу	EN 101	-	6 - 8
	Resistencia a la helada Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida Требуемая	Resiste Да
	Características técnicas de producto antideslizante Технические характеристики противоскользящей плитки	UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 1 - 3
ASTM - C 1028		-	> 0,6	
DIN 51130		-	R9 - R12	

ecoinalco



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

ПУБЛИЧНО ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ECOINALCO является публичным обязательством INALCO перед окружающей средой и обществом. Для предотвращения негативных последствий используются человеческие и технологические ресурсы, включая контроль за процессом производства и необходимые инвестиции для обеспечения стабильного развития в соответствии с принципами компании.

INALCO осознает важность ответственного и экологически безопасного производства, которое помогает обществу сделать мир лучше.

Будучи социально ответственной компанией, придерживающейся модели устойчивого роста, INALCO ставит экологичность превыше всего, направляя все доступные ресурсы на предотвращение возможных негативных последствий, а также гарантирует безопасность сотрудников, сводя к минимуму профессиональный риск.



DAMASCO



SIMBOLOGÍA / СИМВОЛИКА



Gres porcelánico
Керамогранит



Destonificación controlada
Варьирование тона
предусмотрено специально



Pieza enmallada.
Se puede cortar con tijeras
Плитка на сетке.
Можно отрезать ножницами



Es necesario rejuntar
Требуется затирка

Características generales y nombre de la serie
Общие характеристики и название серии

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR код: Отсканируйте и найдите продукт на сайте

Color y porción del acabado de la pieza
Цвета и внешний вид изделия




Espesor tradicional
Обычная толщина

Espesor
Толщина

Formato
Размер

Color
Цвет

Producto disponible
Доступность



Acabado de las piezas
Отделка поверхности

Packing
Упаковка

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

*Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь
продукцию. Fecha de impresión: Mayo 2014 / Дата печати: Май 2014*

о п у б л и к о в а н о



ГретаВульф

www.gretawolf.ru