

КОЛЛЕКЦИЯ SOLS / НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Pavé Renaissance

Grès émaillé et Terre Cuite / Глазурованная керамогранитная и Терракота



Pavé de Paris 5454



L'ART CÉRAMIQUE.

Pavé Renaissance

Глазурованная керамогранитная и Терракота 16,5 x 16,5 см

Epaisseur / Толщина Grès émaillé / Глазурованная керамогранитная 12 мм
Terre cuite / Терракота 13 мм

UNI / ОДНОТОННЫЕ




Pavé de Paris 5454



Pergame 5451



Chamois 5450




Tuffeau 5452



Schiste 5453



Terre cuite 5455



Plinthes / Плинтус 8 x 20 см
(1 bord rond / 1 круглый угол)

Chamois 5460	Schiste 5463
Pergame 5461	Pavé de Paris 5464
Tuffeau 5462	Terre cuite 5465

(Série de 5 carreaux / Набор из 5 плиток)

DÉCOR / УЗОРЫ

CHEVERNY



Décor / Узор Cheverny
sur fond / на простом фоне

Tuffeau	5475
Terre cuite	5476

(Série de 6 carreaux - 3 carreaux x 2 modèles
Набор из 6 плиток - 3 плитки 2х видов)

CHAMBORD



Frise / Бордюр Chambord
sur fond / на простом фоне

Chamois	5471
Pergame	5473

(Série de 6 carreaux / Набор из 6 плиток)

CHAMBORD



Angle frise / Угловой бордюр
sur fond / на простом фоне

Chamois	5472
Pergame	5474

(Série de 4 carreaux / Набор из 4 плиток)

Pavé Renaissance


Глазурованная кермогранитная и Терракота 16,5 x 16,5 см

Epaisseur / Толщина Grès émaillé / Глазурованная керамогранитная 12 мм
Terre cuite / Терракота 13 мм

Exemples de décors / Узоры



Exemple de mélange
Пример комбинированной укладки
30% Chamois 5450, 30% Pergame 5451
30% Pavé de Paris 5454



Exemple de décor damier
Пример укладки шахматного узора
50% Tuffeau 5452, 50% Schiste 5453
et décor / Узор Tuffeau Cheverny 5475



Exemple de mélange
Пример комбинированной укладки
Terre cuite / Terracotta 5455
et décor / Узор Terre cuite Cheverny 5476



Pavé 16,5 cm x 16,5 cm Chamois 5450
Frise /Бордюр Chambord sur fond / на простом фоне Chamois 5471
Angle frise sur fond /угловой бордюр на простом фоне Chamois 5472.

опубликовано

- ◆ Les teintes des Pavés Renaissance sont naturellement nuancées. Les couleurs présentées ne peuvent donc être qu'approximatives.
- ◆ Classement unis et décors : PEI IV
Ces carreaux de sols sont fabriqués selon la technique du grès étiré, estampés dans le respect de la tradition et cuits à haute température (1260°). Pour la pose et les joints, se référer au DTU 51.52.1.
- ◆ Мы используем натуральные оттенки цветов для нашей глазурованной глиняной и терракотовой плиток. По этой причине является невозможным их воспроизведение с абсолютной точностью.
- ◆ Одноцветная и узорчатая палитра: PEI IV. Напольная плитка произведена в соответствии с традиционным процессом создания глазурованной глиняной и терракотовой плиток с обжигом при очень высокой температуре (1260°). Для укладки плитки и цементирования сверьтесь с DTU 51.52.1

Un savoir-faire unique :

Fondée en 1888 par Ernest Carré, la société a acquis depuis un savoir-faire sans égal en matière de fabrication de céramiques.

Les carrelages sont fabriqués dans l'usine Grès du Colombier située dans le Béarn à Orriule. Cachée au creux d'un paysage vallonné, c'est là que se trouvent les « secrets » de fabrication de la maison Carré.

Forts de leurs unités de production modernes et performantes et d'un savoir-faire traditionnel, les Établissements Carré développent perpétuellement des lignes uniques de carreaux haut de gamme.



L'usine d'Orriule / Фабрика в Орьеуле

Уникальное умение

Основанная в 1888 году Эрнестом Карре компания стала настоящим экспертом в области производства керамических изделий.

Плитка производится на заводе Grès du Colombier в провинции Беарн, город Орьеуль. Именно здесь, среди холмистых равнин, находится то самое место, где раскрываются секреты производства, созданные Карре. Процесс изготовления высококачественной продукции сочетает в себе применение современных и традиционных технологий, что позволяет создавать новые уникальные покрытия для различных плиток.



Four tunnel / Печи для обжига



Pose de carreaux sur claies de séchage
Укладывание плитки для просушки

о п у б л и к о в а н о



Грета Вульф

www.gretawolf.ru

